

(DE) Ungezieferhalsband für Katzen

• Anwendung und Dosierung: 1.– 2. Legen Sie der Katze das Ungezieferhalsband um den Hals und fädeln Sie das Endstück des Bandes – wie auf der Verpackung ersichtlich – in die Schlaufe ein. 3.– 4. Je nach Halsgröße am Hals anpassen; nicht zu fest anziehen. • Für einen optimalen Schutz muss das Halsband alle 4 Monate durch ein neues ersetzt werden. Nicht geeignet für Katzen unter 4 Monaten. Kühl und trocken lagern. • **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Bei Allergieanzeichen einen Arzt konsultieren und ihm das Etikett zeigen.

(FR) Collier anti-puces pour chat


• Utilisation et dosage : 1.– 2. Mettre le collier anti-puces autour du cou du chat et glisser l'extrémité du collier dans la boucle, comme illustré sur l'emballage. 3.– 4. Adapter à la taille du cou ; éviter de trop serrer le collier. • Pour une protection optimale, le collier doit être remplacé par un collier neuf au bout de 4 mois. Ne convient pas aux chatons de moins de 4 mois. Stocker dans un endroit sec et frais. • **Premiers secours :** En cas de signes d'allergie, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette.

(EN) Bug Collar for Cats

• Application and dosage: 1.– 2. Put the Bug Collar around the cat's neck and thread the end of the band through the loop – as shown on the packaging. 3.– 4. Adjust to fit the neck; do not overtighten. • The collar should be replaced every 4 months for optimum protection. Not suitable for cats under 4 months. Store in a cool and dry place. • **First aid measures:** If allergic symptoms occur, consult a doctor and show them the label.

(PL) Obroża odrobaczkająca przeznaczona dla kotów

• Zastosowanie i dawkowanie: 1.– 2. Założyć obroź odrobaczkającą wokół szyi psa i przewlec końcówkę obroź – jak widoczne jest to na opakowaniu – przez pętlę. 3.– 4. Dostosować obroź do rozmiaru szyi; nie zaciskać zbyt mocno. • W celu zapewnienia ochrony obroź należy wymieniać na nową co 4 miesiące. Obroża nie jest przeznaczona dla szczeniaków poniżej 4 miesiąca życia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. • **Działania pierwszzej pomocy:** W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej skonsultować się z lekarzem i pokazać mu etykietę produktu.



(IT) Collare antiparassitario per gatti

• Uso e dosaggio: 1.– 2. Applicare il collare antiparassitario attorno al collo del gatto e infilare l'estremità del collare – come illustrato sulla confezione – nell'asola. 3.– 4. Regolare il collare in base alla circonferenza del collo; non stringerlo eccessivamente. • Per ottenere una protezione ottimale è bene sostituire il collare ogni 4 mesi con un collare nuovo. Non adatto per gatti di età inferiore a 4 mesi. Conservare in un luogo fresco e asciutto. • **Misure di pronto soccorso:** In caso di sintomi di allergia consultare un medico e mostrargli l'etichetta.

(NL) Anti-ongedierte-halsband voor katten

• Toepassing en dosering: 1.– 2. Leg de anti-ongedierte-halsband om de hals van uw kat. Rijg het uiteinde van de band in de lus en wel op de manier zoals op de afbeelding op de verpakking te zien is. 3.– 4. Pas de omtrek van de halsband aan bij de halsmaat, maar trek de halsband niet te strak aan. • Vervang de halsband - voor een optimale bescherming - om de vier maanden door een nieuw exemplaar. Niet geschikt voor kittens jonger dan 4 maanden. Koel en droog bewaren. • **Eerste hulp-maatregelen:** Raadpleeg bij allergische reacties een arts en toon hem het etiket.

(SV) Halsband mot ohyra för katter

• Användning och dosering: 1.– 2. Läggs halsbandet mot ohyra runt kattens hals och för in bandets ände i öglan så som visas på förpackningen. 3.– 4. Anpassa utifrån halsstorleken; dra inte åt för hårt. • För optimalt skydd måste halsbandet bytas ut mot ett nytt var 4:e månad. Inte avsett för katter under 4 månader. Förvara svalt och torrt. • **Första hjälpen-åtgärder:** Vid tecken på allergi, konsultera en läkare och visa denna etikett.

(FI) Syöpäläispanta kissoille

• Käyttö ja annostus: 1.– 2. Aseta syöpäläispanta kissan kaulaan ja pujota nauhan loppupää – kuten pakkauksesta näkyy – silmukkaan. 3.– 4. Mukauta panta koiran kaulan koon mukaan, älä kiristä liikaa. • Parasta mahdollista suojaa varten täytyy panta uusida aina 4 kuukauden välein. Ei sovellu alle 4 kuukauden ikäisille kissoille. Varastoi viileässä ja kuivassa. • **Ensiaputoimenpiteet:** Jos tuote aiheuttaa allergisia oireita, ota yhteyttä lääkäriin ja näytä hänelle etiketti.